

# AKČNÍ NABÍDKA TIGER

## ČESKÝ VÝROBCE SVAŘOVACÍ TECHNIKY

### LEDEN - ÚNOR - BŘEZEN 2010

#### TIGER 320 MIG



Digitální třífázový MIG/MAG inverter (céčko).

Rozsah svař. proudu:  
20-300 A  
Zatěžovatele:  
220 A (100%), 300 A (40%)  
Rozměry:  
595x270x430 mm  
Hmotnost:  
27 kg

**33 675,-**  
„ŠROTOVNÁ“ CENA\*

#### KUTIL 149



Jednofázový inverter vhodný především pro kutili.

Rozsah svař. proudu:  
10-150 A  
Zatěžovatel:  
90 A (100%), 110 A (60%)  
Rozměry:  
310x143x220 mm  
Hmotnost:  
5,5 kg

**4 415,-**

#### TIGER 320 HF



Digitální třífázový HF inverter.

Rozsah svař. proudu:  
10-300 A  
Zatěžovatel:  
220 A (100%), 300 A (40%)  
Rozměry:  
540x190x430 mm  
Hmotnost:  
19,7 kg

**33 675,-**  
„ŠROTOVNÁ“ CENA\*

#### TIGER 150 TIG ES



Digitální jednofázový inverter.

Rozsah svař. proudu:  
10-150 A  
Zatěžovatele:  
125 A (100%), 140 A (60%)  
Rozměry:  
310x143x220 mm  
Hmotnost:  
5,5 kg

**6 908,-**

#### TIGER 320 MMA



Digitální třífázový MMA inverter.

Rozsah svař. proudu:  
10-300 A  
Zatěžovatele:  
220 A (100%), 300 A (40%)  
Rozměry:  
530x190x430 mm  
Hmotnost:  
19 kg

**27 675,-**  
„ŠROTOVNÁ“ CENA\*

#### TIGER 309 PROCESSOR



Kompaktní MIG/MAG stroj.

Rozsah svař. proudu:  
30-250 A  
Zatěžovatel:  
170 A (100%), 200 A (60%)  
Rozměry:  
800x490x740 mm  
Hmotnost:  
88 kg

**20 714,-**

\* Akce „ŠROTOVNÉ“ - za jakýkoliv svářecí stroj, který nám vrátíte, dostanete výraznou slevu na nákup nového stroje TIGER®. Slevu dostanete výměnou za jakýkoliv svářecí stroj, nezáleží na typu, provedení ani značce. Je možné vyměnit inverter za MIG/MAG stroj a naopak. Vracené stroje mohou být i nefunkční.

Všechny výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny s DPH: Tiger 320 MIG šrotovné - 40410 Kč, Tiger 320 HF šrotovné - 40410 Kč, Tiger 320 MMA - 33210 Kč, Kutil 149 - 5298 Kč, Tiger 150 TIG LA - 8290 Kč, Tiger 309 Processor - 24857 Kč.

# INVENTORY



**NOVINKA!**



TIGER 220 MIG **34 900,-**  
 TIGER 270 MIG **39 900,-**  
 TIGER 320 MIG **44 900,-**

Vozík **3 500,-**  
 Ohřev plynu CO<sub>2</sub> **2 455,-**



**NOVINKA!**



TIGER 220 HF **34 900,-**  
 TIGER 270 HF **39 900,-**  
 TIGER 320 HF **44 900,-**



**NOVINKA!**



TIGER 220 MMA **27 900,-**  
 TIGER 270 MMA **31 900,-**  
 TIGER 320 MMA **36 900,-**



TIGER 145 **5 990,-**  
 set II: + kabely 3 m, 16 mm<sup>2</sup> **6 635,-**  
 set III: + maska + kabely 3 m, 16 mm<sup>2</sup> **8 284,-**

TIGER 165 **6 452,-**  
 set II: + kabely 3 m, 16 mm<sup>2</sup> **7 083,-**  
 set III: + maska + kabely 3 m, 16 mm<sup>2</sup> **8 732,-**

TIGER 190 **8 500,-**  
 set II: + kabely 3 m, 25 mm<sup>2</sup> **9 215,-**  
 set III: + maska + kabely 3 m, 25 mm<sup>2</sup> **10 864,-**



TIGER 1500 HF **13 200,-**  
 set I: + hořák + kabely + ventil **16 522,-**

TIGER 1700 HF **15 200,-**  
 set I: + hořák + kabely + ventil **18 462,-**

TIGER 1900 HF **18 200,-**  
 set I: + hořák + kabely + ventil **21 372,-**

(hořák SR17 4 m, kabely 3 m 25 mm<sup>2</sup>, redukční ventil AR Micro MEI)



TIGER 150 **6 858,-**  
 set II: + kabely 3 m, 25 mm<sup>2</sup> **7 622,-**  
 set III: + maska + kabely 3 m, 25 mm<sup>2</sup> **9 271,-**

TIGER 170 **8 396,-**  
 set II: + kabely 3 m, 25 mm<sup>2</sup> **9 114,-**  
 set III: + maska + kabely 3 m, 25 mm<sup>2</sup> **10 763,-**



TIGER 150 TIG ES **6 908,-**  
 set II: + kabely 3 m, 25 mm<sup>2</sup> **7 670,-**  
 set III: + maska + kabely 3 m, 25 mm<sup>2</sup> **9 320,-**

TIGER 170 TIG ES **8 446,-**  
 set II: + kabely 3 m, 25 mm<sup>2</sup> **9 163,-**  
 set III: + maska + kabely 3 m, 25 mm<sup>2</sup> **10 812,-**



**SVAŘOVACÍ HOŘÁK**  
 délka 4 m

SR 17V 10-25 **1721,-**  
 obj. č. - T25003504400  
 SR 17 35-50 **2188,-**  
 obj. č. - T20013504540



**PLASTOVÝ KUFR**  
 na invertor a příslušenství

KUFR pro 145-170 **500,-**  
 obj. č. - kufr145.165  
 KUFR pro HF a 190 **874,-**  
 obj. č. - kufrhf



**REDUKČNÍ VENTIL Ar**  
 2 manometry

MICRO MEI **595,-**  
 obj. č. - 25590  
 MEI **1000,-**  
 obj. č. - 25500



**SAMOZATMÍVACÍ MASKA**  
 TIGER 700S

MASKA **1700,-**  
 obj. č. - 005850011



**MIG KLEŠTĚ**  
 víceúčelové

KLEŠTĚ **271,-**  
 obj. č. - 014220001



**SVAŘOVACÍ KABELY**  
 délka 3 m

16 mm<sup>2</sup> 10-25 **850,-**  
 obj. č. - 10102  
 25 mm<sup>2</sup> 10-25 **1000,-**  
 obj. č. - 10402  
 25 mm<sup>2</sup> 35-50 **1050,-**  
 obj. č. - 10201

Všechny výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny s DPH: Tiger 220 MIG - 41880 Kč, Tiger 270 MIG - 47880 Kč, Tiger 320 MIG - 53880 Kč, Vozík - 4200 Kč, Ohřev plynu - 2946 Kč, Tiger 220 HF - 41880 Kč, Tiger 270 HF - 47880 Kč, Tiger 320 HF - 53880 Kč, Tiger 220 MMA - 33480 Kč, Tiger 270 MMA - 38280 Kč, Tiger 320 MMA - 44280 Kč, Tiger 145 - 7188 Kč, Tiger 145 set II - 7962 Kč, Tiger 145 set III - 9941 Kč, Tiger 165 - 7742 Kč, Tiger 165 set II - 8500 Kč, Tiger 165 - 10478 Kč, Tiger 190 - 10200 Kč, Tiger 190 set II - 11058 Kč, Tiger 190 set III - 13037 Kč, Tiger 1500 HF - 15840 Kč, Tiger 1500 HF set I - 19826 Kč, Tiger 1700 HF - 18240 Kč, Tiger 1700 HF set I - 22154 Kč, Tiger 1900 HF - 21840 Kč, Tiger 1900 HF set I - 25646 Kč, Tiger 150 - 8230 Kč, Tiger 150 set II - 9146 Kč, Tiger 150 set III - 11125 Kč, Tiger 170 - 10075 Kč, Tiger 170 set II - 10937 Kč, Tiger 170 set III - 12916 Kč, Tiger 150TIG ES - 8289 Kč, Tiger 150TIG ES set II - 9204 Kč, Tiger 150TIG ES set III - 11184 Kč, Tiger 170TIG ES - 10135 Kč, Tiger 170TIG ES set II - 10996 Kč, Tiger 170TIG ES set III - 12974 Kč, Hořák SR17V - 2065 Kč, Hořák SR 17 - 2626 Kč, Kufr 145-170 - 600 Kč, Kufr HF-190 - 1049 Kč, Ventil MEI - 1200 Kč, Ventil Micro MEI - 714 Kč, Maska 2040 Kč, Klešťe - 325 Kč, Kabely 16 mm 10-25 - 1020 Kč, Kabely 25 mm 10-25 - 1200 Kč, Kabely 25 mm 35-50 - 1260 Kč.



**TIGER**

tel.: +420 568 851 120, fax: +420 568 851 010, info@tiger-welding.eu, www.tiger-welding.eu

# MIG/MAG



**TIGER 169  
STANDARD** **13 320,-**

**TIGER 205 ECO  
STANDARD** **14 653,-**

set IV: + hořák + maska + ventil **18 100,-**  
(KTR15, 4 m) (700S) (Micro MEI)

**TIGER 225 ECO  
STANDARD** **17 464,-**

set IV: + hořák + maska + ventil **20 900,-**  
(KTR15, 4 m) (700S) (Micro MEI)

**„ŠROTOVNĚ“**



**TIGER 225  
SYNERGIC** **21 817,-**

**TIGER 245  
SYNERGIC** **22 643,-**



**TIGER 305 ECO  
PROCESSOR** **23 990,-**

set IV: + hořák + maska + ventil **27 700,-**  
(KTR25, 4 m) (700S) (Micro MEI)

**TIGER 405 ECO  
PROCESSOR** **29 986,-**

set IV: + hořák + maska + ventil **34 400,-**  
(KTR36, 4 m) (700S) (Micro MEI)

**„ŠROTOVNĚ“**

**TIGER 305  
SYNERGIC** **30 015,-**

**TIGER 405  
SYNERGIC** **34 679,-**



**TIGER 400 W ECO  
PROCESSOR** **45 996,-**

**TIGER 500 W ECO  
PROCESSOR** **52 143,-**

**„ŠROTOVNĚ“**

**TIGER 500 W  
SYNERGIC** **60 564,-**



Cena za kompletní sestavu  
(zdroj + podavač drátu + propoj 2 m)

**TIGER 400 WS ECO  
PROCESSOR** **57 823,-**

**TIGER 500 WS ECO  
PROCESSOR** **61 680,-**



Tiger 2-4W E **19 814,-**  
Processor



Tiger 400 WS ECO zdroj **36 429,-**

Tiger 500 WS ECO zdroj **40 236,-**



**SVAROVACÍ HOŘÁK**  
délka 3 m

KTR 15 **1218,-**

obj. č. - 3M01501003101

KTR 25 **1454,-**

obj. č. - 3M02501003101

KTR 36 **2109,-**

obj. č. - 3M03601003101

KTR 410 **3540,-**

obj. č. - 3M40103003101

KTR 510 **3620,-**

obj. č. - 3M50103003101



**PROPOJOVACÍ KABEL**  
(zdroj - posuv)

2 m, 95 mm<sup>2</sup> **2 080,-**

obj. č. - 10690

5 m, 95 mm<sup>2</sup> **5 970,-**

obj. č. - 10672

10 m, 95 mm<sup>2</sup> **10 400,-**

obj. č. - 10673



**REDUKČNÍ VENTIL Ar**  
2 manometry

MICRO MEI **595,-**

obj. č. - 25590

MEI **1000,-**

obj. č. - 25500



**MIG KLEŠTĚ**  
víceúčelové

KLEŠTĚ **271,-**

obj. č. - 014220001



**SAMOZATMÍVACÍ MASKA**  
TIGER 700S

MASKA **1700,-**

obj. č. - 005850011

Akce „ŠROTOVNĚ“ - za jakýkoliv svářecí stroj, který nám vrátíte, dostanete výraznou slevu na nákup nového stroje TIGER®. Slevu dostanete výměnou za jakýkoliv svářecí stroj, nezáleží na typu, provedení ani značce. Je možné vyměnit invertor za MIG/MAG stroj a naopak. Vrácené stroje mohou být i nefunkční.

Všechny výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny s DPH: Tiger 169 - 15984 Kč, Tiger 205 ECO - 17584 Kč, Tiger 225 ECO - 20957 Kč, Tiger 225 SYN šrotovně - 26180 Kč, Tiger 245 SYN šrotovně - 27172 Kč, Tiger 305 ECO - 28788 Kč, Tiger 305 SYN šrotovně - 36018 Kč, Tiger 305 ECO set IV - 33240 Kč, Tiger 405 ECO - 35983 Kč, Tiger 405 SYN šrotovně - 41615 Kč, Tiger 405 ECO set IV - 41280 Kč, Tiger 400 W ECO - 55195 Kč, Tiger 500 W ECO - 62571 Kč, Tiger 500 W SYN šrotovně - 72677 Kč, Tiger 400 WS ECO komplet - 69388 Kč, Tiger 500 WS ECO komplet - 74016 Kč, Posuv Tiger 2-4W E - 23177 Kč, Hořák KTR 15 - 1462 Kč, Hořák KTR 25 - 1745 Kč, Hořák KTR 36 - 2531 Kč, Hořák KTR 410 - 4248 Kč, Hořák KTR 510 - 4344 Kč, Propojovací kabel 2 m - 2496 Kč, Propojovací kabel 5 m - 7164 Kč, Propojovací kabel 10 m - 12480 Kč, Ventil MEI - 1200 Kč, Ventil Micro MEI - 714 Kč, Masky 2040 Kč, Kleště - 325 Kč.

# AC/DC



vzduchem chlazený  
hořák v ceně



TIG 200 AC/DC P **33 990,-**

TIG 315 AC/DC P **58 990,-**

Vodní chlazení K315W **14 520,-**

Vozík **5 000,-**

Dálkové ovl. - pedál **6 500,-**

TECHNICKÉ PARAMETRY TIGER	220 MMA	270 MMA	320 MMA	220 HF	270 HF	320 HF	220 MIG	270 MIG	320 MIG
Objednací číslo	50989	50990	50991	51001	51002	50993	50997	50998	50992
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%
Jištění [A]	16	16	25	16	16	25	16	16	25
Zatěžovatel (40 °C) 100% [A]	200	220	220	200	220	220	200	220	220
Zatěžovatel (40 °C) [A]	-	250 / 80%	300 / 40%	-	250 / 80%	300 / 40%	-	250 / 80%	300 / 40%
Nastavitelný proud [A]	10-200	10-250	10-300	10-200	10-250	10-300	20-200	20-250	20-300
Nastavitelné svař. napětí [V]	-	-	-	-	-	-	8-30	8-30	8-30
Maximální proud [A]	300	330	380	300	330	380	220	250	300
Špičkový svařovací proud [A]	-	-	-	-	-	-	> 500	> 500	> 500
Napětí na prázdnou [V]	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Krytí	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S
Průměr elektrod [mm]	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	-	-	-
Připojení svař. kabelů	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50
Rozměry [mm]	530x190x430	530x190x430	530x190x430	540x190x430	540x190x430	540x190x430	595x270x430	595x270x430	595x270x430
Hmotnost [kg]	19	19	19	19,7	19,7	19,7	27	27	27

TECHNICKÉ PARAMETRY TIGER	KUTIL	145	165	190	150/TIG ES	170/TIG ES	1500HF	1700HF	1900HF	TIG 200 AC/DC P	TIG 315 AC/DC P
Objednací číslo	50994	50810	50773	50778	50772/50754	50779/50780	50774	50771	50775	TIG200AC/DC	TIG315AC/DC
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	3x400
Jištění - pomalé, charakt. D [A]	16	16	16	20	16	20	16	16	20	25	25
Rozsah svař. proudu [A]	10-150	10-140	10-160	10-180	10-150	10-170	10-140	10-160	10-180	5-200	10-315
Zatěžovatel 100% [A]	90	95	95	110	125	125	95	95	110	155	244
Zatěžovatel 60% [A]	110	120	120	150	140	140	120	120	150	200	315
Zatěžovatel při max. I [%]	45	40	45	45	45	25	40	45	45	-	-
Síťový proud/příkon 60% [A/kVA]	-	16/3,6	16/3,6	20/4,7	19/4,3	19/4,3	16/3,6	16/3,6	20/4,7	20/4,5	13,5/8,9
Napětí naprázdno [V]	88	88	88	88	88	88	88	88	88	56	45
Krytí	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 21	IP 21
Rozměr připojení svař. kabelů	10-25	10-25	10-25	35-50	10-25	10-25	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50
Rozměry [mm]	310x143x220	330x143x245	330x143x245	350x143x245	310x143x220	310x143x220	390x143x245	390x143x245	390x143x245	493x330x320	700x460x415
Hmotnost [kg]	5,5	5,6	5,7	6,2	5,5	5,9	6,6	6,7	7,1	20	37

TECHNICKÉ PARAMETRY TIGER	169 Standard	205 ECO Standard	225 ECO Standard	305 ECO Processor	309 Processor	405 ECO Processor	400W ECO Processor	500W ECO Processor	400WS ECO Processor	500WS ECO Processor
Objednací číslo	50820	50945	50961	50964	50828	50966	tiger400Weco	50953	tiger400WSeco	50958
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	1x230	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Jištění - pomalé, charakt. D [A]	16	16	16	25	16	25	25	32	25	32
Rozsah svař. proudu [A]	30-155	40-190	30-195	30-280	30-250	30-350	30-350	30-450	30-350	30-450
Napětí na prázdnou [V]	24,5-45,5	19-39	19-34	17-38	17,7-39,2	18-40	18-40	20-50	18-40	20-50
Zatěžovatel 100% [A]	55	75	100	180	170	220	240	300	240	300
Zatěžovatel 60% [A]	70	90	130	210	200	260	290	400	290	400
Zatěžovatel [A]	155/25%	190/15%	195/15%	250/30%	250/30%	320/30%	350/30%	450/30%	340/30%	450/30%
Síťový proud/příkon 60% [A/kVA]	6 / 1,4	4,5 / 3,2	6 / 4,2	9,5 / 6,6	9,5 / 6,6	13 / 9	15 / 10,4	20 / 13,9	15 / 10,4	20 / 13,9
Vinutí	Cu/AL	Cu	Cu	Cu	Cu/Al	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Počet reg. stupňů	6	10	10	20	10	40	40	40	40	40
Posuv drátu	2-kladka	2-kladka	2-kladka	2-kladka	2-kladka	2-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka
Standardně osazeno kladkou	0,6 - 0,8	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	1,0 - 1,2	0,8 - 1,0	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2
Rychlost podávání [m/min]	1 - 20	1 - 25	1 - 25	0,5 - 20	0,5 - 20	0,5 - 20	0,5 - 20	0,5 - 20	0,5 - 20	0,5 - 20
Krytí	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21
Rozměry [mm]	790x485x660	790x485x660	790x485x660	835x480x840	800x490x740	835x480x840	850x630x710	850x630x710	920x615x700	920x615x700
Hmotnost [kg]	40	52	62	98	88	104	129	151	125	147

Všechny výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny s DPH: TIG 200 AC/DC - 40680 Kč, TIG 315 AC/DC - 70680 Kč, Vodní chlazení K315W - 17424 Kč, Vozík - 6000 Kč, Pedál - 7800 Kč.

Akce platí do 31. března 2010 nebo do vyprodání zásob. Pro více informací kontaktujte regionální prodejce TIGER nebo nás na čísle +420 568 851 120, na emailové adrese info@tiger-welding.eu nebo navštivte internetové stránky www.tiger-welding.eu. Ceny dotovaného příslušenství platí pouze při zakoupení společně se strojem. K jednomu stroji je možno za dotované ceny objednat pouze jeden kus od každého druhu příslušenství. Obrázky jsou ilustrační.

Váš prodejce:



TIGER

tel.: +420 568 851 120, fax: +420 568 851 010, info@tiger-welding.eu, www.tiger-welding.eu