

kerg

WWW.PDTECH.CZ



PdTECH®

kerg

WWW.PDTECH.CZ



Specialní prodlužky, zvýšená životnost
special purpose extension cord



Specialní prodlužky na bubnu, zvýšená životnost
special purpose reel extension cord



Specialní prodlužky, prodloužení odvíjené, zvýšená životnost
special purpose reel extension cord with counter-reel



LED svítilny
LED lamp



Stojany
stand



Dovozce pro ČR:
PD Technologie s.r.o.
Na výsluní 318
76001 Zlín



kerq

WWW.PDTECH.CZ

Speciální prodlužky / special purpose extension cord



Zapoj co potřebuješ

Značka Kerq znamená spolehlivost, je vyrobena z materiálů zajišťujících maximální spolehlivost a bezpečí pro práci.

MATCH EVERY CHALLENGES

The KERQ line is the reliable, durable and the high quality products made from the best materials which fulfil users needs.

Řada KERQ - extra gumová řada

Tento speciální produkt rozšiřuje sortiment prodlužek používaných ve stavebnictví a průmyslu. Díky této řadě je práce bezpečnější, ergonomičtější a praktičtější. 100 % kvalita 3x vyšší životnost.

THE KERQ LINE - EXTENSION CORDS MADE FROM LEADS RUBBER

These are specialist products to the wide range of use in specialist workshops, on buildings, in the house workshop; thanks them the work becomes more safe, quicker, unfailing and better.

VODIČ / ELCTERIC CONDUCTOR - H05RR-F 3G1,5

Odolný zesílený třívodičový kabel / heavy-duty three-core cord

Ideální použití v těžkých pracovních podmínkách (staveniště, opravy, domácí dílny)
ideal use in the heavy conditions of the work (construction sites, repairs, home workshop)

H kabel vyrobený dle jednotné normy
cord made according to harmonized standards;
05 pro 300/500 V
for 300/500V;

R gumová středová výplň
rubber-insulated strands;

R kabel s gumovou izolací
rubber cord insulation;

F tenké drátky vodiče (flexibilní)
fine wire conductor (flexible);

3G1,5 3 1,5 mm² šňůra včetně žluto-zeleného bezpečnostního kabelu
three 1,5mm² strands including yellow-green protective strand (G);



Zásuvka / SOCKET

- Vyrobená z jednoho kusu / made from the uniform cast
- Uzeměná / grounding
- Ergonomické vybrání pro lepší vytažení / ergonomic handle facilitating cable disconnection



Zástrčka / PLUG

- Vyrobená z jednoho kusu / made from the uniform cast
- Uzeměná / grounding
- Ergonomické vybrání pro lepší vytažení / ergonomic handle facilitating cable disconnection
- Proudová ochrana IP-44 / splashproof IP-44



Exkluzivní kvalita od předního evropského výrobce německé firmy TALLER

PdTECH®

kerq

WWW.PDTECH.CZ

Speciální prodlužky / special purpose extension cord



Výhodné kartonové balení po více kusech
the sale of extension cords only in multiple carton



Prodlužka / EXTENSION CORD	Kabel / CORD	Délka / LENGTH	I max / U	Barva / COLOR
KG.02.1.1A.32.20.32	H05RR-F 3G1,5	20M	16A/250~	
Parametry jednoho kusu	295 x 280 x 50 mm [Š x V x H / W x H x D]		EAN 5907437080764	
Single packaging	váha/brutto / net/gross weight		2,47 / 2,55 kg	
Parametry multi balení	296 x 296 x 396 mm [Š x V x H / W x H x D]			
	7 ks / pcs	Celk. váha/brutto / net/gross weight		17,29 / 18,19 kg

20m

H05RR-F 3G1,5 KG.02.1.1A.32.20.32



5 907437 080764



Prodlužka / EXTENSION CORD	Kabel / CORD	Délka / LENGTH	I max / U	Barva / COLOR
KG.02.1.1A.32.30.32	H05RR-F 3G1,5	30M	10A/250~	
Parametry jednoho kusu	350 x 335 x 60 mm [Š x V x H / W x H x D]		EAN 5907437080771	
Single packaging	váha/brutto / net/gross weight		3,54 / 3,64 kg	
Parametry multi balení	356 x 340 x 404 mm [Š x V x H / W x H x D]			
	6 ks / pcs	Celk. váha/brutto / net/gross weight		21,24 / 22,38 kg

30m

H05RR-F 3G1,5 KG.02.1.1A.32.30.32



5 907437 080771



Prodlužka / EXTENSION CORD	Kabel / CORD	Délka / LENGTH	I max / U	Barva / COLOR
KG.02.1.1A.32.40.32	H05RR-F 3G1,5	40M	6A/250~	
Parametry jednoho kusu	365 x 355 x 70 mm [Š x V x H / W x H x D]		EAN 5907437080788	
Single packaging	váha/brutto / net/gross weight		4,87 / 5,03 kg	
Parametry multi balení	399 x 376 x 296 mm [Š x V x H / W x H x D]			
	7 ks / pcs	Celk. váha/brutto / net/gross weight		19,48 / 20,70 kg

40m

H05RR-F 3G1,5 KG.02.1.1A.32.40.32



5 907437 080788



Dovozce pro ČR:
PD Technologie s.r.o.
Na výsluní 318
76001 Zlín



PDTECH®

HEAVY DUTY

ker g

WWW.PDTECH.CZ

Speciální prodlužky / special purpose extension cord



Zapoj co potřebuješ

Značka Kerg znamená spolehlivost, je vyrobena z materiálů zajišťujících maximální spolehlivost a bezpečí pro práci.

MATCH EVERY CHALLENGES

The KER G line is the reliable, durable and the high quality products made from the best materials which fulfil users needs.

Řada KER G - extra gumová řada

Tento speciální produkt rozšiřuje sortiment prodlužek používaných ve stavebnictví a průmyslu. Díky této řadě je práce bezpečnější, ergonomičtější a praktičtější. 100 % kvalita 3x vyšší životnost.

THE KER G LINE - EXTENSION CORDS MADE FROM LEADS RUBBER

These are specialist products to the wide range of use in specialist workshops, on buildings, in the house workshop; thanks them the work becomes more safe, quicker, unfailling and better.

VODIČ / ELCTERIC CONDUCTOR - H05RR-F 3G2,5

HEAVY DUTY třívodičový kabel / heavy-duty three-core cord

Ideální použití v těžkých pracovních podmínkách (staveniště, opravy, domácí dílny) ideal use in the heavy conditions of the work (construction sites, repairs, home workshop)

H kabel vyrobený dle jednotné normy cord made according to harmonized standards; pro 300/500 V

05 for 300/500V;

R gumová středová výplň rubber-insulated strands;

R kabel s gumovou izolací rubber cord insulation;


F tenké drátky vodiče (flexibilní) fine wire conductor (flexible);

3G2,5 3 2,5 mm² šňůra včetně žluto-zeleného bezpečnostního kabelu three 2,5mm² strands including yellow-green protective strand (G);



Zásuvka / SOCKET

- Vyrobená z jednoho kusu / made from the uniform cast
- Uzeměná / grounding
- Ergonomické vybrání pro lepší vytážení / ergonomic handle facilitating cable disconnection



Zástrčka / PLUG

- Vyrobená z jednoho kusu / made from the uniform cast
- Uzeměná / grounding
- Ergonomické vybrání pro lepší vytážení / ergonomic handle facilitating cable disconnection
- Proudová ochrana IP-44 / splashproof IP-44



Taller connects



Exkluzivní kvalita od předního evropského výrobce německé firmy TALLER

PDTECH®

kerq

HEAVY DUTY

WWW.PDTECH.CZ

Speciální prodlužka / special purpose extension cord
Prodlužka pro náročné pracovní operace s vyšším zatížením
proudem a výkonem. Např. svařování, broušení atd.



Prodlužka / EXTENSION CORD	Kabel / CORD	Délka / LENGTH	I max / U	Barva / COLOR
KG.02.1.1A.34.20.22	H05RR-F 3G2,5	20M	16A/250~	
Parametry jednoho kusu	350 x 335 x 60 mm [Š x V x H / W x H x D]		EAN 5907437080795	
Single packaging	váha / brutto / net/gross weight		3,77 / 3,87 kg	
Parametry multi balení	356 x 340 x 404 mm [Š x V x H / W x H x D]			
Multiple carton 6 ks/pcs	váha / brutto / net/gross weight		22,62 / 23,76 kg	

20m

H05RR-F 3G2,5 KG.02.1.1A.34.20.22



5 907437 080795



Prodlužka / EXTENSION CORD	Kabel / CORD	Délka / LENGTH	I max / U	Barva / COLOR
KG.02.1.1A.34.30.22	H05RR-F 3G2,5	30M	16A/250~	
Parametry jednoho kusu	365 x 355 x 70 mm [Š x V x H / W x H x D]		EAN 5907437080801	
Single packaging	váha / brutto / net/gross weight		4,97 / 5,13 kg	
Parametry multi balení	399 x 376 x 296 mm [Š x V x H / W x H x D]			
Multiple carton 4 ks/pcs	váha / brutto / net/gross weight		19,88 / 21,10 kg	

30m

H05RR-F 3G2,5 KG.02.1.1A.34.30.22



5 907437 080801



Prodlužka / EXTENSION CORD	Kabel / CORD	Délka / LENGTH	I max / U	Barva / COLOR
KG.02.1.1A.34.40.22	H05RR-F 3G2,5	40M	16A/250~	
Parametry jednoho kusu	350 x 335 x 140 mm [Š x V x H / W x H x D]		EAN 5907437080818	
Single packaging	váha / brutto / net/gross weight		6,35 / 6,45 kg	
Parametry jednoho kusu	350 x 335 x 140 mm [Š x V x H / W x H x D]			
Multiple carton 1 ks/pcs	váha / brutto / net/gross weight		6,35 / 6,45 kg	

40m

H05RR-F 3G2,5 KG.02.1.1A.34.40.22



5 907437 080818



Dovozce pro ČR:
PD Technologie s.r.o.
Na výsluní 318
76001 Zlín



PDTECH®

kerg



WWW.PDTECH.CZ

Speciální probužka na bubnu 4 zás. / special purpose reel extension cord

Speciální probužka na bubnu - prodlužovací s obráceným vnutím - jedna zásuvka
special purpose reel extension cord with counter-reel



Zapoj co potřebuješ

Značka Kerg znamená spolehlivost, je vyrobena z materiálů zajišťujících maximální spolehlivost a bezpečí pro práci.

MATCH EVERY CHALLENGES

The KERG line is the reliable, durable and the high quality products made from the best materials which fulfil users needs.

Řada KERG - extra gumová řada

Tento speciální produkt rozšiřuje sortiment prodlužek používaných ve stavebnictví a průmyslu. Díky této řadě je práce bezpečnější, ergonomičtější a praktičtější. 100 % kvalita 3x vyšší životnost.

THE KERG LINE - EXTENSION CORDS MADE FROM LEADS RUBBER

These are specialist products to the wide range of use in specialist workshops, on buildings, in the house workshop; thanks them the work becomes more safe, quicker, unfailing and better.

Speciální buben, ocelová konstrukce bubnu

zajišťuje maximální životnost. Buben je uložen na třech ložiscích. Zesílená konstrukce rámu prodlužky je konstruována pro bezproblémové otáčení bubnu. Madlo z měkčeného materiálu.

VODIČ / ELCTRIC CONDUCTOR - H05RR-F 3G1,5

Odolný zesílený tří vodičový kabel / heavy-duty three-core cord

Ideální použití v těžkých pracovních podmínkách (staveniště, opravy, domácí dílny)
ideal use in the heavy conditions of the work (construction sites, repairs, home workshop)

H kabel vyrobený dle jednotné normy
cord made according to harmonized standards;
05 pro 300/500 V
for 300/500V;

R gumová středová výplň
rubber-insulated strands;

R kabel s gumovou izolací
rubber cord insulation;

F tenké drátky vodiče (flexibilní)
fine wire conductor (flexible);

3G1,5 3 1,5 mm² šňůra včetně žluto-zeleného bezpečnostního kabelu
three 1,5mm² strands including yellow-green protective strand (G);



Zásuvka / SOCKET

- Vyrobená z jednoho kusu / made from the uniform cast
- Uzeměná / grounding
- Ergonomické vybrání pro lepší vytažení / ergonomic handle facilitating cable disconnection



Taller
connects

Zásuvky a termopojistka od německé firmy Taller. Nejvyšší možná kvalita
Highest quality of sockets and plugs through the use of Taller inserts.

PDTECH[®]

kerg

WWW.PDTECH.CZ

Speciální probuška na bubnu 4 zás. / special purpose reel extension cord



30m

H05RR-F 3G1,5 KG.01.1.1A.32.30.32



40m

H05RR-F 3G1,5 KG.01.1.1A.32.40.32



50m

H05RR-F 3G1,5 KG.01.1.1A.32.50.32

Typ zás. / SOCKET TYPE	Francouzský typ E. / FRENCH TYPE E.
Kabel / CABLE	H05RR-F 3G1,5
Délka kabelu / CABLE LENGTH	30m
I max / U	 1150W/5A 3680W/16A 230V~ 230V~
Barva / COLOR	
EAN	5 907437 081600

Typ zás. / SOCKET TYPE	Francouzský typ E. / FRENCH TYPE E.
Kabel / CABLE	H05RR-F 3G1,5
Délka kabelu / CABLE LENGTH	40m
I max / U	 920W/4A 3680W/16A 230V~ 230V~
Barva / COLOR	
EAN	5 907437 081617

Typ zás. / SOCKET TYPE	Francouzský typ E. / FRENCH TYPE E.
Kabel / CABLE	H05RR-F 3G1,5
Délka kabelu / CABLE LENGTH	50m
I max / U	 920W/4A 3680W/16A 230V~ 230V~
Barva / COLOR	
EAN	5 907437 081624

Speciální probuška na bubnu - prodlužovací s obráceným vynutí - jedna zásuvka
special purpose reel extension cord with counter-reel



30m

H05RR-F 3G1,5 KG.05.1.1A.32.30.32



40m

H05RR-F 3G1,5 KG.05.1.1A.32.40.32



50m

H05RR-F 3G1,5 KG.05.1.1A.32.50.32

Typ zás. / SOCKET TYPE	Francouzský typ E. / FRENCH TYPE E.
Kabel / CABLE	H05RR-F 3G1,5
Délka kabelu / CABLE LENGTH	30m
I max / U	 1150W/5A 3680W/16A 230V~ 230V~
Barva / COLOR	
EAN	5 907437 081549

Typ zás. / SOCKET TYPE	Francouzský typ E. / FRENCH TYPE E.
Kabel / CABLE	H05RR-F 3G1,5
Délka kabelu / CABLE LENGTH	40m
I max / U	 920W/4A 3680W/16A 230V~ 230V~
Barva / COLOR	
EAN	5 907437 081556

Typ zás. / SOCKET TYPE	Francouzský typ E. / FRENCH TYPE E.
Kabel / CABLE	H05RR-F 3G1,5
Délka kabelu / CABLE LENGTH	50m
I max / U	 920W/4A 3680W/16A 230V~ 230V~
Barva / COLOR	
EAN	5 907437 081563

Dovozce pro ČR:
PD Technologie s.r.o.
Na výsluní 318
76001 Zlín



kerg



WWW.PDTECH.CZ

Speciální prodlužka na bubnu 4 zás. / special purpose reel extension cord

Speciální probužka na bubnu - prodlužovací s obráceným vnutím - jedna zásuvka

special purpose reel extension cord with counter-reel



HEAVY DUTY

HEAVY DUTY nejvyšší řada pro nejvyšší výkony, vodič 2,5 mm vhodné pro sváření a elektrické stroje nad 2500 W

Zapoj co potřebuješ

Značka Kerg znamená spolehlivost, je vyrobena z materiálů zajišťujících maximální spolehlivost a bezpečí pro práci.

MATCH EVERY CHALLENGES

The KERG line is the reliable, durable and the high quality products made from the best materials which fulfil users needs.

Řada KERG - extra gumová řada

Tento speciální produkt rozšiřuje sortiment prodlužek používaných ve stavebnictví a průmyslu. Díky této řadě je práce bezpečnější, ergonomičtější a praktičtější. 100 % kvalita 3x vyšší životnost.

THE KERG LINE - EXTENSION CORDS MADE FROM LEADS RUBBER

These are specialist products to the wide range of use in specialist workshops, on buildings, in the house workshop; thanks them the work becomes more safe, quicker, unfailing and better.

Speciální buben, ocelová konstrukce bubnu

zajišťuje maximální životnost. Buben je uložen na třech ložiscích. Zesílená konstrukce rámu prodlužky je konstruována pro bezproblémové otáčení bubnu. Madlo z měkčeného materiálu.

VODIČ / ELCTRIC CONDUCTOR - H05RR-F 3G1,5

Odolný zesílený třívodičový kabel / heavy-duty three-core cord

Ideální použití v těžkých pracovních podmínkách (staveniště, opravy, domácí dílny) ideal use in the heavy conditions of the work (construction sites, repairs, home workshop)

H kabel vyrobený dle jednotné normy cord made according to harmonized standards; pro 300/500 V for 300/500V;

R gumová středová výplň rubber-insulated strands;

R kabel s gumovou izolací rubber cord insulation;

F tenké drátky vodiče (flexibilní) fine wire conductor (flexible);

3G 2,5 3 2,5 mm² šňůra včetně žluto-zeleného bezpečnostního kabelu three 1,5mm² strands including yellow-green protective strand (G);



Zásuvka / SOCKET

- Vyrobená z jednoho kusu / made from the uniform cast
- Uzeměná / grounding
- Ergonomické vybrání pro lepší vytažení / ergonomic handle facilitating cable disconnection



Taller connects

Zásuvky a termopojistka od německé firmy Taller. Nejvyšší možná kvalita Highest quality of sockets and plugs through the use of Taller inserts.

PDTECH®

kerg

HEAVY DUTY

WWW.PDTECH.CZ

Speciální probuška na bubnu 4 zás. / special purpose reel extension cord



30m

H05RR-F 3G2,5 KG.01.1.1A.34.30.22



40m

H05RR-F 3G2,5 KG.01.1.1A.34.40.22



50m

H05RR-F 3G2,5 KG.01.1.1A.34.50.22

Typ zás. / SOCKET TYPE

Francouzský typ E. / FRENCH TYPE E.

Francouzský typ E. / FRENCH TYPE E.

Francouzský typ E. / FRENCH TYPE E.

Kabel / CABLE

H05RR-F 3G2,5

H05RR-F 3G2,5

H05RR-F 3G2,5

Délka kabelu / CABLE LENGTH

30m

40m

50m

I max / U

2300W/10A 3680W/16A
230V~ 230V~

1380W/6A 3680W/16A
230V~ 230V~

1380W/6A 3680W/16A
230V~ 230V~

Barva / COLOR

EAN



Speciální probuška na bubnu - prodlužovací s obráceným vynutí - jedna zásuvka
special purpose reel extension cord with counter-reel



30m

H05RR-F 3G2,5 KG.05.1.1A.34.30.22



40m

H05RR-F 3G2,5 KG.05.1.1A.34.40.22



50m

H05RR-F 3G2,5 KG.05.1.1A.34.50.22

Typ zás. / SOCKET TYPE

Francouzský typ E. / FRENCH TYPE E.

Francouzský typ E. / FRENCH TYPE E.

/ FRENCH TYPE E.

Kabel / CABLE

H05RR-F 3G2,5

H05RR-F 3G2,5

H05RR-F 3G2,5

Délka kabelu / CABLE LENGTH

30m

40m

50m

I max / U

2300W/10A 3680W/16A
230V~ 230V~

1380W/6A 3680W/16A
230V~ 230V~

1380W/6A 3680W/16A
230V~ 230V~

Barva / COLOR

EAN



Dovozce pro ČR:
PD Technologie s.r.o.
Na výsluní 318
76001 Zlín



kerg

WWW.PDTECH.CZ

Diodová lampa / LED lamp



Obdelníková diodová lampa / rectangular LED lamp

KG.03.4.01.00.00.30

Diody / LED	24 SUPER JASNÉ DIODY / 24 SUPER BRIGHT LED
Materiál / MATERIAL	PCV, rubber
Přípevnování / ASSEMBLING	Hák, Magnet / hook, magnet
Vypínač / ON-OFF SWITCH	Ano / yes
Baterie / POWER SUPPLY	3 x AA baterie / 3x AA batteries included
Barva / COLOR	
Váha / WEIGHT	0,19 kg

Počet ks v balení / SUMMARY PACKAGING

12 ks / 12 pcs

Záruka / GUARANTEE

2 roky / 2 years

EAN



PDTECH®

kerg

WWW.PDTECH.CZ



PD TECHNOLOGIE s.r.o.
Na výsluní 318
76001 Zlín
Tel.: +420577001771
Tel.: +420731469797
Email.: pdtech@pdtech.cz



Sídlo firmy: PD TECHNOLOGIE s.r.o.
Na výsluní 318
760 01 Zlín

Tel.: +420 731 469 797
+420 731 469 804
Tel / fax.: +420 577 001 771
email: pdtech@pdtech.cz

Pobočka Ostrava: areál JEDNOTY
ul. Selská 449
739 25 Sviadnov

Tel.: +420 731 507 069
Tel / fax.: +420 595 178 201
email: ostrava@pdtech.cz

Pobočka Praha: Petřilkova 15/166
Nové Butovice
158 00 Praha 13

Tel.: +420 731 615 474
email: praha@pdtech.cz



WWW.PDTECH.CZ